

中华人民共和国生态环境部监制

广州市生态环境局

统一社会信用代码: 91440116757751926H

有效期限: 自 2019 年 10 月 01 日至 2022 年 09 月 30 日止

发证机关: (盖章) 广州市生态环境局

发证日期: 2019 年 09 月 30 日

中华人民共和国生态环境部监制

广州市生态环境局

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口名称、排放的污染物名称、排放浓度限值、排放总量限值、排放口坐标、排放口朝向、排放口类型、排放口编号、排放口名称、排放口地址、排放口所属企业、排放口所属行业、排放口所属地区、排放口所属国家、排放口所属世界、排放口所属宇宙。

四、应当遵守法律法规和标准规范的要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在排污许可证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及改建、扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册

一、排污单位基本情况

二、大气污染物排放

(一) 排放口

(二) 有组织排放许可限值

排污许可证
副本
第一册



证书编号: 914401167577518226

单位名称: 广州恒运东区热力有限公司

(一) 排放口

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标 (°)		排气筒高度 (m)	排气筒出口内径 (m) (2)	排气温度 (°C)	其他信息
				经度	纬度				
			废气 粉尘、臭气						

3


（二）有组织排放许可限值

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值(kg/h)	许可年排放量限值(t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
						主要排放口					
1	D001	#1、#2、 #3 炉合 成气	汞及其 化合物	0.05mg/Nm³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm³

	#3 炉合井废气	林格曼黑度	1级	/	/	/	/	/	/级	
--	----------	-------	----	---	---	---	---	---	----	--

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					特别排放限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
5	DA002	#1炉废气	#3炉合非废气	物							
			二氧化硫	50mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
			颗粒物	20mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
8	DA002	#1炉废气	汞及其化合物	0.03mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
			林格曼黑度	1级	/	/	/	/	/	/	/级
			氮氧化物	150mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
10	DA001	#1炉废气	氮氧化物	150mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

排放口编号	排放口名称	污染物种类	浓度	速率	年排放量	特别排放限值
DA001	#1炉废气	氮氧化物	150mg/Nm3	/	/	/mg/Nm3

[illegible]

生产设施		产污环节	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量 (t/a)					申请特殊时段许可排放量限值
序号	生产设施编号/无组织排放编号				名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
9	MF0007	输送、储存、装卸过程	颗粒物	灰场、渣场应及时覆盖并定期洒水, 粉煤灰应使用气力输送、罐车运输等方式, 粉煤灰运输应使用专用罐车	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	1mg/Nm ³	第二时段其他 (行)	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³

序号	生产设施编号/无组织排放编号	产污环节	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
021	输送系统无组织排放	颗粒物	输送过程	密闭防风, 落煤点定期洒水	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	1mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
00027	输送系统无组织排放	颗粒物	输送过程	密闭防风, 落煤点定期洒水	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	1mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
00024	输送系统无组织排放	颗粒物	输送过程	密闭防风, 落煤点定期洒水	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	1mg/Nm ³	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³

一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
无组织排放					
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/

全厂合计	颗粒物	/	/	55.500000	/
	SO2	/	/	112	/
	NOx	/	/	160	/
	VOCs	/	/	/	/

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

（五）排污单位大气排放总许可量

表 6 企业大气排放总许可量						
序号	污染物种类	第一年 t/a	第二年 t/a	第三年 t/a	第四年 t/a	第五年 t/a
1	颗粒物	33.788347	33.788347	33.788347		
2	SO2		97.43	97.43		
3	VOCs					

企业大气排放总量许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

三、水污染物排放

(一) 排放口

表 7 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称	污染物种类	国家或地区规定的浓度限值	
1	DW001	总排口	113° 30' 51.4"	23° 7' 40.62"	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	8:30-16:30	广州科学城水务投资有限公司	化学需氧量	/mg/L	40mg/L
								广东东坑水有限公司（东区水质净化厂）	总磷（以P计）	/mg/L	10mg/L

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标		排放去向	排放规律	间歇排放时段	名称	污染物种类	受纳污水处理厂信息	
			经度	纬度						规定的浓度限值	国家或地区规定的浓度限值
11	DW002	脱磷废水	113° 30′ 50.5″	23° 7′ 45.08″	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	8:30-16:30	广州科学城水务投资有限公司（东区水质净化厂）	挥发酚	/mg/L	/mg/L
									石油类	/mg/L	1mg/L
									氟化物（以F-计）	/mg/L	/mg/L
									氨氮（NH3-N）	5mg/L	5mg/L
									硫化物	/mg/L	/mg/L
									pH	/	6-9
									溶解性总固体	/mg/L	/mg/L
11	DW002	脱磷废水	113° 30′ 50.5″	23° 7′ 45.08″	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	8:30-16:30	广州科学城水务投资有限公司（东区水质净化厂）	总砷	/mg/L	0.1mg/L
									总铅	/mg/L	0.1mg/L
									总汞	/mg/L	0.001mg/L
11	DW002	脱磷废水	113° 30′ 50.5″	23° 7′ 45.08″	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	8:30-16:30	广州科学城水务投资有限公司（东区水质净化厂）	pH	/	6-9
									总铜	/mg/L	0.01mg/L

表8 雨水排放口基本情况表

[illegible]

（二）排放许可有限

[illegible]

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放标准限值	许可年排放量限值 (吨/年)				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
5	DW001	总排口	溶解性总固体	/mg/L	/	/	/	/	/
6	DW001	总排口	化学需氧量	20mg/L	/	/	/	/	/
7	DW001	总排口	氨氮(NH ₃ -N)	20mg/L	/	/	/	/	/
8	DW001	总排口	总磷+TP	50μg/L	/	/	/	/	/
9	DW001	总排口	总氮	50mg/L	/	/	/	/	/
10	DW001	总排口	石油类	50mg/L	/	/	/	/	/
11	DW001	总排口	悬浮物	400mg/L	/	/	/	/	/
12	DW002	冷却废水	总铜	1mg/L	/	/	/	/	/
13	DW002	冷却废水	pH 值	6-9	/	/	/	/	/
14	DW002	冷却废水	总汞	0.05mg/L	/	/	/	/	/
15	DW002	冷却废水	总铅	0.5mg/L	/	/	/	/	/
16	DW002	冷却废水	总镉	50μg/L	/	/	/	/	/
17	DW002	冷却废水	总铬	0.1mg/L	/	/	/	/	/
一般排放口合计					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
特别排放口合计					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

主要排放口备注信息

我司生产及生活污水均排入东区水质净化厂。

一般排放口备注信息

我司生产及生活污水均排入东区水质净化厂。

全厂排放口备注信息

我司生产及生活污水均排入东区水质净化厂。

注：“全厂并放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

四、固体废物排放信息

[illegible][illegible]



序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点编号	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施名称/联网	自动监测是否	自动监测仪名称/位置	自动监测设施安装是否符合安	自动监测设施是否正常运行	手工监测采样方法/频次	手工监测频率	手工测定方法	其他信息
			含湿量, 烟道截面积, 氧含量, 烟气流速, 烟气温											
			温度, 烟气温											
	烟尘, 二氧化硫, 氮氧化物	烟尘排放口	烟尘排放口	烟尘	烟尘	烟尘排放口	自动监测	烟尘排放口	符合安	符合安	手工监测采样	手工监测	手工测定方法	其他信息

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点编号	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施名称/联网	自动监测是否	自动监测仪名称/位置	自动监测设施安装是否符合安	自动监测设施是否正常运行	手工监测采样方法/频次	手工监测频率	手工测定方法	其他信息
			含湿量, 烟道截面积, 氧含量, 烟气流速, 烟气温											
			温度, 烟气温											
	烟尘, 二氧化硫, 氮氧化物	烟尘排放口	烟尘排放口	烟尘	烟尘	烟尘排放口	自动监测	烟尘排放口	符合安	符合安	手工监测采样	手工监测	手工测定方法	其他信息

[illegible]

序号	污染源 类别/监 测类别	排放口 编号/ 监测点 位	排放口 名称/ 监测点 位名称	监测内 容	污染物名 称	监测设 施	自动 监测 是否 联网	自动监测 仪 器名称	自动监测 设施安 装位置	自动监测 设施是否 符合安 装、运行、 维护等管 理要求	手工监测采 样方法 及个数	手工监测 频次	手工测定方法	其他信息
12	废气	DA003	5#炉 废气	压力, 烟气 含湿 量, 烟道 截面 积, 氧含 量, 烟气 量 烟气 流 速, 烟气 温 度, 烟气 压 力, 含 湿 量	汞及其化 合物	手工					非连续采样 至少3个	1次/季	固定污染源废 气的测定 冷原 子吸收分光度 法(暂行)HJ 543-2009	

序号	污染源 类别/监 测类别	排放口 编号/ 监测点 位	排放口 名称/ 监测点 位名称	监测内 容	污染物名 称	监测设 施	自动 监测 是否 联网	自动监测 仪 器名称	自动监测 设施安 装位置	自动监测 设施是否 符合安 装、运行、 维护等管 理要求	手工监测采 样方法 及个数	手工监测 频次	手工测定方法	其他信息
13	废气	DA003	5#炉 废气	烟气 流 速, 烟气 温 度, 烟气 压 力, 烟 气 含 湿 量, 烟道 截 面 积	氮氧化物	自动	是	5#炉烟气 在线监测 系统	脱硫塔 50m平台 处	是	连续采样	1次/6小 时	固定污染源废 气氮氧化物的 测定 电位电解 法HJ 693-2014	自动监 测设施 故障期 间采用 手工监 测。



序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
		量；主要药剂情况（名称、添加时间、添加量）等；DCS 曲线要求：每周记录彩色曲线图，注明生产线编号及各条曲线含义，相同参数使用同一颜色。曲线包括以下内容：脱硫曲线：负荷、烟氧量、氧含量、总排口二氧化硫浓度（实测）、总排口二氧化硫浓度（折算）；除尘曲线：负荷、烟氧量、氧含量、入口烟气温度等。除尘曲线：负荷、烟氧量、氧含量、总排口颗粒物浓度（实测）、总排口颗粒物浓度（折算）、烟气出口温度等。2）无组织废气治理设施：厂区降尘洒水次数、抑尘剂种类、车轮清洗（扫）方式、原料或产品场地封闭、覆盖情况、是否出现扬尘等。3）废水处理：污水处理站运行情况、是否出现异常情况等。	要药剂添加情况：1次/班次；控制系统显示数据：1次/班次；异常情况等。		

排污许可证
副本
第二册



证书编号：91440116757751826H001V

单位名称：广州恒运燃气有限公司

注册地址：广州市经济技术开发区开发大道东坑内18号

行政办公：广州生物岛分公司

生产经营范围：广州市经济技术开发区开发大道东坑内18号

统一社会信用代码：91440116757751826H

法定代表人/主要负责人：杨咏强

技术负责人：杨咏强

固定电话：020-82298800 移动电话：15719078208

有效期限：自2019年10月01日起至2021年09月30日

发证机关：广州市生态环境局

发证日期：2019年09月30日

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	是否为特种设备	设施参数 (3)				其他设施信息	产品 (含副产品) 名称	生产能力 (t/a)	设计年生产时间 (h)	其他产品信息	其他工艺信息
						参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息						
1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

材料名称		规格	单位	数量	备注
1. 钢筋		HRB400E	kg	1000	用于主体结构
2. 混凝土		C30	m ³	100	用于主体结构
3. 砂浆		M10	m ³	100	用于砌筑
4. 砖		240*115*60	m ²	100	用于砌筑
5. 瓦		240*115*60	m ²	100	用于屋面
6. 油漆		防锈漆	kg	100	用于防腐
7. 涂料		乳胶漆	kg	100	用于装饰
8. 保温材料		聚苯板	m ³	100	用于保温
9. 防水材料		防水卷材	m ²	100	用于防水
10. 其他材料					

材料名称		规格	单位	数量	备注
10	1. 钢筋	HRB400E	kg	1000	用于主体结构
11	1. 钢筋	HRB400E	kg	1000	用于主体结构
12. 混凝土		C30	m ³	100	用于主体结构
13. 砂浆		M10	m ³	100	用于砌筑
14. 砖		240*115*60	m ²	100	用于砌筑
15. 瓦		240*115*60	m ²	100	用于屋面
16. 油漆		防锈漆	kg	100	用于防腐
17. 涂料		乳胶漆	kg	100	用于装饰
18. 保温材料		聚苯板	m ³	100	用于保温
19. 防水材料		防水卷材	m ²	100	用于防水
20. 其他材料					

表 17-1 废气产生环节、污染物及污染治理设施信息表														
序号	单元		主要污染物名称	排放形式	废气产生量			污染治理设施名称	是否为可行技术	污染治理设施效率			有组织排放口编号	排放口类型
	名称	编号			废气量 (m ³ /a)	颗粒物 (kg/a)	二氧化硫 (kg/a)			颗粒物 (%)	二氧化硫 (%)	氮氧化物 (%)		
1	热力生产单元	锅炉	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织	10.27	28.75	12.80	布袋除尘器	是	99.99	99.99	99.99	DA001	主要排放口
2	热力生产单元	锅炉	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织	10.27	28.75	12.80	布袋除尘器	是	99.99	99.99	99.99	DA001	主要排放口

气体燃料信息

名称	消耗量 (m ³ /a)	硫含量 (mg/m ³)	氮含量 (mg/m ³)	灰分 (%)	低位发热量 (kJ/kg)	年运行时间 (h)
天然气	10.27	10	10	0.1	45000	8000

(三) 产污环节、污染物及污染治理设施

表 17-2 废气产生环节、污染物及污染治理设施信息表

序号	主要生产单元名称	生产设施名称	对应污染物名称	污染物种类	排放形式	污染治理设施			有组织排放口编号	有组织排放口名称	设置是否满足要求	排放口类型	其他信息
						污染治理设施名称	是否为可行技术	污染治理设施效率					
1	热力生产单元	锅炉	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织	布袋除尘器	是	99.99	DA001	#1、#2、#3 炉合排废气	是	主要排放口	
2	热力生产单元	锅炉	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织	布袋除尘器	是	99.99	DA001	#1、#2、#3 炉合排废气	是	主要排放口	
3	热力生产单元	锅炉	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织	布袋除尘器	是	99.99	DA001	#1、#2、#3 炉合排废气	是	主要排放口	
4	热力生产单元	锅炉	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织	布袋除尘器	是	99.99	DA001	#1、#2、#3 炉合排废气	是	主要排放口	
5	热力生产单元	锅炉	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织	布袋除尘器	是	99.99	DA001	#1、#2、#3 炉合排废气	是	主要排放口	

(四) 排污权使用和交易信息

注：如发生排污权交易，需要说明；如未发生交易，无需说明。

51

八、附图和附件







图2 生产厂区总平面布置图



排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号	生产设施企业内部编号	生产设施名称	主要生产单元名称	主要工艺名称
MF0001	#2 锅炉	燃煤锅炉	热力生产单元	燃烧系统
MF0002	MF0001	燃料堆场	储运和制备单元	贮存系统
MF0003	MF0002	燃油储罐	储运和制备单元	贮存系统
MF0004	MF0005	脱硫	储运和制备单元	贮存系统
MF0005	MF0006	氨水罐	储运和制备单元	贮存系统
MF0006	MF0011	灰渣场	储运和制备单元	贮存系统
MF0007	MF0012	灰渣场	储运和制备单元	贮存系统
MF0008	MF0013	灰渣场	储运和制备单元	贮存系统
MF0009	MF0014	灰渣场	储运和制备单元	贮存系统
MF0010	MF0015	脱硫副产物库房	储运和制备单元	贮存系统
MF0011	MF0016	粉煤灰库	储运和制备单元	贮存系统
MF0012	MF0003	碎煤机	储运和制备单元	制备系统
MF0013	M-FC-4	筛分机	储运和制备单元	制备系统
MF0014	MF0101	皮带输送机	储运和制备单元	输送系统
MF0015	MF0102	皮带输送机	储运和制备单元	输送系统
MF0016	MF0103	皮带输送机	储运和制备单元	输送系统
MF0017	MF0104	燃料上料装置	储运和制备单元	输送系统
MF0018	MF0105	燃料上料装置	储运和制备单元	输送系统
MF0019	MF0106	燃料上料装置	储运和制备单元	输送系统
MF0020	MF0107	燃料上料装置	储运和制备单元	输送系统
MF0021	MF0108	燃料上料装置	储运和制备单元	输送系统
MF0022	MF0109	燃料上料装置	储运和制备单元	输送系统
MF0023	MF0110	燃料上料装置	储运和制备单元	输送系统
MF0024	MF0111	燃料上料装置	储运和制备单元	输送系统
MF0025	MF0112	燃料上料装置	储运和制备单元	输送系统
MF0026	MF0113	燃料上料装置	储运和制备单元	输送系统
MF0027	MF0114	燃料上料装置	储运和制备单元	输送系统
MF0028	MF0115	燃料上料装置	储运和制备单元	输送系统
MF0029	MF1001	除盐水箱	辅助单元	软化水
MF0030	#3 锅炉	燃煤锅炉	热力生产单元	燃烧系统
MF0031	#4 锅炉	燃煤锅炉	热力生产单元	燃烧系统
MF0032	#1 锅炉	燃煤锅炉	热力生产单元	燃烧系统
MF0033	#5 锅炉	燃煤锅炉	热力生产单元	燃烧系统

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺
------------	--------------	----------	----------

TA001	#1、#2、#3 炉合并脱硫塔	石灰石/石灰-石膏法	
TA002	#1 炉脱硝系统	低氮燃烧+ (SNCR-SCR 联合) 脱硝	
TA003	#1 炉布袋除尘器	袋式除尘器	
TA004	#2 炉脱硝系统	低氮燃烧+ (SNCR-SCR 联合) 脱硝	
TA005	#2 炉布袋除尘器	袋式除尘器	
TA006	#3 炉脱硝系统	低氮燃烧+ (SNCR-SCR 联合) 脱硝	
TA007	#3 炉布袋除尘器	袋式除尘器	

TA008	#4 炉脱硫塔	石灰石/石灰-石膏法	
TA009	#4 炉脱硝系统	低氮燃烧+ (SNCR-SCR 联合) 脱硝	
TA010	#4 炉电/袋除尘器	电袋复合除尘器	
TA011	#5 炉脱硫塔	石灰石/石灰-石膏法	
TA012	#5 炉脱硝系统	低氮燃烧+ (SNCR-SCR 联合) 脱硝	
TA013	#5 炉布袋除尘器	袋式除尘器	

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺
TW001	TW001	中和	
TW002	TW002	絮凝	

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
DA001	气-01	#1、#2、#3 炉合并废气	主要排放口
DA002	气-02	#4 炉废气	主要排放口
DA003	气-03	#5 炉废气	主要排放口

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
DW001	水-01	总排口	一般排放口-总排口
DW002	水-02	脱硫废水	一般排放口-车间或生产设施排放口
DW003	雨水排放口	雨水排放口	雨水排放口

4 无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号	无组织排放企业内部编号	产污环节
MF0002	MF0001	装卸、贮存过程
MF0004	MF0005	输送、贮存、装卸过程
MF0006	MF0011	输送、贮存、装卸过程
MF0007	MF0012	输送

8	MF0013	输送、贮存、装卸过程	MF0013
9	MF0014	输送、贮存、装卸过程	MF0014
0	MF0015	贮存系统无组织排放	MF0015
1	MF0016	输送、贮存、装卸过程	MF0016
2	MF0003	备料系统无组织排放	MF0003
3	MF0004	备料系统无组织排放	MF0004
0014	MF0010		MF0010