




声 明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性、对检测数据的真实性和准

2. 报告无签发人签名，或涂改，或未盖本公司检验检测专用章、骑缝章均无效。

3. 非经本公司书面同意，不得部分复制报告（完整复印除外）。

4. 报告内容未经签字确认及对本报告发出前内容有异议，请签字确认后

电委托方更改，本公司不对其真实性负责。

5. 对检测报告书若有异议应于收到报告书之日起十五日内
司提出。

6. 凡CMA标志报告中的数据的结果，以及有CMA标志报告

7. 任何人不得使用本报告进行不正当宣传。

地址：宁波市江北区柯桥路黄屋二街6号、19号

邮编：510620

电话：020-37250207

传真：020-37250207-8107

编制:

[Handwritten signature]

审核:

[Handwritten signature]



类别：委托监测

外)

水溫

16.6

111

11

21.5

—

—


昌) 字 (2020) 第 (01028) 号

监测类别: 委托监测

物料: 煤

参数测定结果

参数	单位	测定值
灰分	%	18.0
挥发分	%	69.0
水分	%	12.480
发热量	kJ/kg	57.0
硫分	%	17.1
氮分	%	1440058
磷分	%	15.8
氯分	%	5.2
砷分	%	---
汞分	%	---



监测气象

气温(°C) 气压(kPa) 风速(m/s) 风向

19.6 102.02 1.3 南

单位付

单位名称

监测日期

编号及II

编号


监

6、7#井

边界

(以

备注：评价标



监(噪声)字

监

监测

6、7#井

广州恒运金

昼间：9:20

放限值3类标

20)第(01028)号

别：委托监测

置示意图

基路

大门

区

团股份有限公司

兵营

0; 夜间：22:00~22:10

开) 环监 (固废

) 字

监测

类别


(2020)

委托第 (01028) 号

检测

单位: %

第



N




风向

西 基 保 码 头

边界外 1 米监测点位;
点位。

序号	类型	监测项目	方法	仪器	检出限
1		pH值	法	SX825 型 pH/mV	---
2		悬浮物	法	S224S 型 B75A 型	ng/L
3		化学需氧量	法	BGG-9	g/L
4		石油类	分光光度法	JLBC-122	mg/L
5	废水	氨氮	纳氏试剂比色法	T6 新世纪紫外分光光度计	mg/L
6		氟化物	分光光度法	T6 新世纪紫外分光光度计	mg/L
7		硫化物	分光光度法	紫外可见分光光度计	mg/L
8		总磷	分光光度法	紫外可见分光光度计	mg/L
9		溶解性总固体	重量法	224S 型 B75A 型	g/L



仪器	检出限
可见光分光光度计	0.25 mg/m ³
24S-8型	0.01 mg/m ³
与可见光分光光度计	0.01 mg/m ³
---	无量纲
格三	---
音式燃灯	---
4S型电	---
2A型电	---
音式燃灯	---
型噪	---
格三	---
1E3	---

