

陸

《国家
告和环
质净化
报告》)。
收监测
院有限
试有限
审阅了
经认真

二期为
规模为
,不涉

5月20
区镇龙

21年9
则股份

三、施工期

1、噪声

噪声和固体

2、扬尘

3、水污染

未发生

4、其他

（主要）

环境及居民

1、生活污水

2、雨水

过程中产

3、其他

化粪池处

4、其他

输送倒运

5、其他

污泥干化

6、其他

；本项目

7、其他

，声压级

8、其他

控制噪声

9、其他

，干

10、其他

实现污泥

实施的
对本项
市的要
我员名

平报告
要，验
目通过
及批
收监
竣工
护，
在防
做好

只做
有新
本项

要求
总体
护验
及环
符收
公开

取示
要求
总体
护验
及环
符收
公开

(53)

后均

排放

二级

消

GB

源防

求。

环

收

保

日

页

施调
调式效
测胶份

的恶臭
《恶臭
监测
及其

呈中主
放，本
要求。

竟的
了各项
本项
环保
后续要

力，按
本项
且同意

果

公司

(氨出具

554

、硫

表4

1993

化氢

源反

厂界

界噪

机、风

声均符

防治

的污

本

措施，

污染物

10

10

报告

气)

中恶

均符

带达

、压

业企

已采

相应

后

